

Numéro d'approbation OCDE

1 692/1 Code Restreint 21/10/1997


Date d'approbation OCDE

Case IH

Marque Modèle Type

MX 100 4 RM

Constructeur Station d'essai : MAXXUM - 16 vitesses - 30 km/h Case United Kingdom Limited DLG, Gross-Umstadt, Allemagne







Moteur, Transmission, Prise de force			
Marque, Modèle	CDC		6T-590
Type, Suralimentation	Injection directe	Oui	
Cylindres, Disposition	•	verticale en ligne	
Cylindrée, Refroidissement	5883 cm^3	Liquide	
Boîte de vitesses		Mécanique powershift	
Nombre de vitesses Avant, Arrière		16 12	
Vitesse d'avancement au régime nominal		de 2.20	à 29.57 km/h
Régime normalisé de la prise de force		540 min ⁻¹	1000 min ⁻¹
Vitesse au régime nominal du moteur		634 min ⁻¹	996 min ⁻¹
Diamètre de l'arbre		35 mm	35 mm
Nombre de cannelures		6	21
Essais à la Prise de Force			
Essai de 2 heures à la puissance maximale			
Puissance, Régime moteur et prise de forc		2000 min ⁻¹	905 min ⁻¹
Consommation horaire, Spécifique		20.08 l/h	244 g/kWh
Essai à la puissance maximale au régime r	ominal du moteur		C
Puissance, Régime moteur et prise de forc		2200 min ⁻¹	996 min ⁻¹
Consommation horaire, Spécifique		20.35 l/h	262 g/kWh
Essai au régime normalisé de la prise de fo	<u>orce</u>		-
Puissance, Régime moteur et prise de forc	e 64.0 kW	2200 min ⁻¹	996 min ⁻¹
Consommation horaire, Spécifique		20.35 l/h	262 g/kWh
Réserve de couple			42.1 %
Couple maximum, Régime correspondant		395.0 Nm	1005 min ⁻¹
Essais de Traction sur Piste			
Pneumatiques avant, arrière		16.9 R 28	20.8 R 38
Essai avec tracteur		non alourdi	<u>alourdi</u>
Masse totale		5820 kg	
Effort maximal de traction		63.9 kN	Non
à la vitesse de		2.32 km/h	requis
Puissance maximale de traction		59.8 kW	en
à la Vitesse de		8.89 km/h	Code 2
Essais de la Puissance Hydraulique et de la Force de Relevage			
Système hydraulique		_	Centre fermé
A puissance hydraulique maximale			
Débit, Pression, Puissance	90.1 l/min	15.0 MPa	22.5 kW
Effort maximal de levage			
aux bras inférieurs, au cadre		44.7 kN	35.3 kN



